



Tip bravarije	Unutrasnja bravarija
Oznaka	01
Naziv	Jednokrilna vrata sa karticnim pristupom
Sirina/Visina	100x245
Ukupno	1
Leva	
Desna	1



R 1/50

Okvir otvora, vrata i krila vrata rađeni su od aluminijumskih profila sliènih Alumil M9400 obrade kao i postojeća zid zavesa.

Vrata opremljena kvalitetnim okovom i bravom sa opremom za kontrolu pristupa karticom i video interfonom.



Iznad vrata postavljeno je fiksno nadsvijetlo,

Zastakljenje izvesti bezbojnim Lami 5.5.1 staklom. Debljina definisana na osnovu akusticnih karakteristika potrebnih za ovu vrstu prostorija. Staklo na delovima prelepljeno folijom (peskareno "staklo") kako bi se sprecio direktni pogled unutar prostora.

Prilikom ugradnje voditi racuna o vertikalnoj i horizontalnoj montaži štoka.

Mjere otvora provjeriti na objektu.

Tip bravarije	Unutrasnja bravarija
Oznaka	02
Naziv	Jednokrilna vrata
Sirina/Visina	100x245
Ukupno	9
Leva	3
Desna	6



R 1/50

Okvir otvora, vrata i krila vrata rađeni su od aluminijumskih profila sliènih Alumil M9400 obrade kao i postojeća zid zavesa.

Vrata opremljena kvalitetnim okovom i bravom koja se moze zaključavati.



Iznad vrata postavljeno je fiksno nadsvijetlo,

Zastakljenje izvesti bezbojnim Lami 5.5.1 staklom. Debljina definisana na osnovu akusticnih karakteristika otrebnih za ovu vrstu prostorija.. Staklo na delovima prelepljeno folijom (peskareno "staklo") kako bi se sprecio direktni pogled unutar prostora. Ovu foliju je moguće iskoristiti i za oznake kancelarija.

Prilikom ugradnje voditi racuna o vertikalnoj i horizontalnoj montaži štoka.

Mjere otvora provjeriti na objektu.

Tip bravarije	Unutrasnja bravarija
Oznaka	03
Naziv	Jednokrilna vrata
Sirina/Visina	100+(98)x245
Ukupno	1
Leva	
Desna	1





R 1/50

Okvir otvora, vrata i krila vrata rađeni su od aluminijumskih profila sliènih Alumil M9400 obrade kao i postojeća zid zavesa. Vrata su deo kompozicije staklene pregrade/zida. Vrata opremljena kvalitetnim okovom i bravom koja se moze zaključavati. Iznad vrata postavljeno je fiksno nadsvijetlo, Zastakljenje izvesti bezbojnim Lami 5.5.1 staklom. Debljina definisana na osnovu akusticnih karakteristika potrebnih za ovu vrstu prostorija. Staklo na delovima prelepljeno folijom (peskareno "staklo") kako bi se sprecio direktni pogled unutar prostora. Ovu foliju je moguće iskoristiti i za oznake kancelarija. Prilikom ugradnje voditi racuna o vertikalnoj i horizontalnoj montaži štoka.

Mjere otvora provjeriti na objektu.

Tip bravarije	Unutrasnja bravarija
Oznaka	04
Naziv	Jednokrilna vrata
Sirina/Visina	100+(98+220)x245
Ukupno	1
Leva	
Desna	1



R 1/50

Okvir otvora, vrata i krila vrata rađeni su od aluminijumskih profila sliènih Alumil M9400 obrade kao i postojeća zid zavesa. Vrata su deo kompozicije staklene pregrade/zida. Deo uz vrata od 20 cm ispunjen MDF panelom od koga je radjen namestaj kako bi se omogucilo postavljanje prekidača za svetlo.

Vrata opremljena kvalitetnim okovom i bravom koja se moze zaključavati.



Iznad vrata postavljeno je fiksno nadsvijetlo,

Zastakljenje izvesti bezbojnim Lami 5.5.1 staklom. Debljina definisana na osnovu akusticnih karakteristika potrebnih za ovu vrstu prostorija.. Staklo na delovima preplepljeno folijom (peskareno "staklo") kako bi se sprecio direktan pogled unutar prostora. Ovu foliju je moguće iskoristiti i za oznake kancelarija.

Prilikom ugradnje voditi racuna o vertikalnoj i horizontalnoj montaži štoka.

Mjere otvora provjeriti na objektu.

Tip bravarije	Unutrasnja bravarija
Oznaka	05
Naziv	Jednokrilna vrata
Sirina/Visina	100+(220)x245
Ukupno	1
Leva	
Desna	1



R 1/50

Okvir otvora, vrata i krila vrata rađeni su od aluminijumskih profila sliènih Alumil M9400 obrade kao i postojeća zid zavesa. Vrata su deo kompozicije staklene pregrade/zida. Deo uz vrata od 20 cm ispunjen MDF panelom od koga je radjen namestaj kako bi se omogućilo postavljanje prekidaèa za svetlo.

Vrata opremljena kvalitetnim okovom i bravom koja se moze zaključavati.



Iznad vrata postavljeno je fiksno nadsvijetlo,

Zastakljenje izvesti bezbojnim Lami 5.5.1 staklom. Debljina definisana na osnovu akusticnih karakteristika potrebnih za ovu vrstu prostorija.. Staklo na delovima preplepljeno folijom (peskareno "staklo") kako bi se sprecio direktni pogled unutar prostora. Ovu foliju je moguće iskoristiti i za oznake kancelarija.

Prilikom ugradnje voditi racuna o vertikalnoj i horizontalnoj montaži štoka.

Mjere otvora provjeriti na objektu.

Tip bravarije	Unutrasnja bravarija
Oznaka	06
Naziv	Jednokrilna vrata
Sirina/Visina	100+(167)x245
Ukupno	1
Leva	
Desna	1



R 1/50

Okvir otvora, vrata i krila vrata rađeni su od aluminijumskih profila sliènih Alumil M9400 obrade kao i postojeća zid zavesa. Vrata su deo kompozicije staklene pregrade/zida. Deo uz vrata od 20 cm ispunjen MDF panelom od koga je radjen namestaj kako bi se omogućilo postavljanje prekidača za svetlo.

Vrata opremljena kvalitetnim okovom i bravom koja se moze zaključavati.



Iznad vrata postavljeno je fiksno nadsvijetlo,

Zastakljenje izvesti bezbojnim Lami 5.5.1 staklom. Debljina definisana na osnovu akusticnih karakteristika potrebnih za ovu vrstu prostorija.. Staklo na delovima preplepljeno folijom (peskareno "staklo") kako bi se sprecio direktni pogled unutar prostora. Ovu foliju je moguće iskoristiti i za oznake kancelarija.

Prilikom ugradnje voditi racuna o vertikalnoj i horizontalnoj montaži štoka.

Mjere otvora provjeriti na objektu.

Tip bravarije	Unutrasnja bravarija
Oznaka	07
Naziv	Jednokrilna vrata
Sirina/Visina	100+(134)x245
Ukupno	1
Leva	
Desna	1



R 1/50

Okvir otvora, vrata i krila vrata rađeni su od aluminijumskih profila sliènih Alumil M9400 obrade kao i postojeća zid zavesa. Vrata su deo kompozicije staklene pregrade/zida. Deo uz vrata od 20 cm ispunjen MDF panelom od koga je rađjen nameštaj kako bi se omogućilo postavljanje prekidača za svetlo.

Vrata opremljena kvalitetnim okovom i bravom koja se moze zaključavati.



Iznad vrata postavljeno je fiksno nadsvijetlo,

Zastakljenje izvesti bezbojnim Lami 5.5.1 staklom. Debljina definisana na osnovu akusticnih karakteristika potrebnih za ovu vrstu prostorija.. Staklo na delovima prelepljeno folijom (peskareno "staklo") kako bi se sprecio direktni pogled unutar prostora. Ovu foliju je moguće iskoristiti i za oznake kancelarija.

Prilikom ugradnje voditi racuna o vertikalnoj i horizontalnoj montaži štoka.

Mjere otvora provjeriti na objektu.

Tip bravarije	Unutrasnja bravarija
Oznaka	08
Naziv	Jednokrilna vrata
Sirina/Visina	100+(150)x245
Ukupno	1
Leva	
Desna	1



R 1/50

Okvir otvora, vrata i krila vrata rađeni su od aluminijumskih profila sliènih Alumil M9400 obrade kao i postojeća zid zavesa. Vrata su deo kompozicije staklene pregrade/zida. Deo uz vrata od 20 cm ispunjen MDF panelom od koga je radjen nameštaj kako bi se omogućilo postavljanje prekidača za svetlo.

Vrata opremljena kvalitetnim okovom i bravom koja se moze zaključavati.



Iznad vrata postavljeno je fiksno nadsvijetlo,

Zastakljenje izvesti bezbojnim Lami 5.5.1 staklom. Debljina definisana na osnovu akusticnih karakteristika potrebnih za ovu vrstu prostorija.. Staklo na delovima prelepljeno folijom (peskareno "staklo") kako bi se sprecio direktni pogled unutar prostora. Ovu foliju je moguće iskoristiti i za oznake kancelarija.

Prilikom ugradnje voditi racuna o vertikalnoj i horizontalnoj montaži štoka.

Mjere otvora provjeriti na objektu.

Tip bravarije	Unutrasnja bravarija
Oznaka	09
Naziv	Jednokrilna vrata
Sirina/Visina	100+(220)x245
Ukupno	1
Leva	1
Desna	



R 1/50

Okvir otvora, vrata i krila vrata rađeni su od aluminijumskih profila sliènih Alumil M9400 obrade kao i postojeća zid zavesa. Vrata su deo kompozicije staklene pregrade/zida. Deo uz vrata od 20 cm ispunjen MDF panelom od koga je rađjen nameštaj kako bi se omogućilo postavljanje prekidača za svetlo.

Vrata opremljena kvalitetnim okovom i bravom koja se moze zaključavati.



Iznad vrata postavljeno je fiksno nadsvijetlo,

Zastakljenje izvesti bezbojnim Lami 5.5.1 staklom. Debljina definisana na osnovu akusticnih karakteristika potrebnih za ovu vrstu prostorija.. Staklo na delovima prelepljeno folijom (peskareno "staklo") kako bi se sprecio direktni pogled unutar prostora. Ovu foliju je moguće iskoristiti i za oznake kancelarija.

Prilikom ugradnje voditi racuna o vertikalnoj i horizontalnoj montaži štoka.

Mjere otvora provjeriti na objektu.



Tip bravarije	Unutrasnja bravarija
Oznaka	10
Naziv	Visedelni fix
Sirina/Visina	100+(220)x245
Ukupno	1
Leva	
Desna	



R 1/50

Okvir otvora izrađen od aluminijumskih profila sličnih Alumil M9400 obrade kao i postojeća zid zavesa. Zastakljenje izvesti bezbojnim Lami 5.5.1 staklom. Debljina definisana na osnovu akusticnih karakteristika potrebnih za ovu vrstu prostorija..
 Staklo na delovima prelepljeno folijom (peskareno "staklo") kako bi se sprecio direktni pogled unutar prostora.
 Prilikom ugradnje voditi racuna o vertikalnoj i horizontalnoj montaži
 Mjere otvora provjeriti na objektu.

Tip bravarije	Spoljna bravarija
Oznaka	11
Naziv	Jednokrilna vrata
Sirina/Visina	100x215
Ukupno	1
Leva	1
Desna	



R 1/50

Okvir otvora, vrata i krila vrata rađeni su od aluminijumskih profila sliènih Alumil M9400 obrade kao i postojeća zid zavesa.



Vrata opremljena kvalitetnim okovom i bravom koja se moze zaključavati.

Ispuna vrata od termo panela debljine adekvatne za spoljna vrata.

Prilikom ugradnje voditi racuna o vertikalnoj i horizontalnoj montaži štoka.

Mjere otvora provjeriti na objektu.

Tip bravarije	Unutrasnja bravarija
Oznaka	12
Naziv	Jednokrilna vrata
Sirina/Visina	100x215
Ukupno	1
Leva	
Desna	1



R 1/50

Okvir otvora, vrata i krila vrata rađeni su od aluminijumskih profila sliènih Alumil M9400 obrade kao i postojeća zid zavesa.



Vrata opremljena kvalitetnim okovom i bravom koja se moze zaključavati.

Ispuna vrata od termo panela. U panele ugraditi i resetku potrebnu za ventiliranje prostora.

Prilikom ugradnje voditi racuna o vertikalnoj i horizontalnoj montaži štoka.

Mjere otvora provjeriti na objektu.

Tip bravarije	Unutrasnja bravarija
Oznaka	13
Naziv	Jednokrilna klizna vrata
Sirina/Visina	80x215
Ukupno	1
Leva	1
Desna	



R 1/50

Okvir otvora, vrata i krila vrata rađeni su od aluminijumskih profila sličnih Alumil M9400 obrade kao i postojeća zid zavesa.

Vrata opremljena kvalitetnim okovom i bravom koja se može zaključavati.



Iznad vrata postavljeno je fiksno nadsvijetlo,

Zastakljenje izvesti bezbojnim Lami 5.5.1 staklom. Debljina definisana na osnovu akusticnih karakteristika potrebnih za ovu vrstu prostorija. Staklo na delovima preplepljeno folijom (peskareno "staklo") kako bi se sprecio direktni pogled unutar prostora. Ovu foliju je moguće iskoristiti i za oznake kancelarija.

Prilikom ugradnje voditi racuna o vertikalnoj i horizontalnoj montaži štoka.

Mjere otvora provjeriti na objektu.

Tip bravarije	Unutrasnja bravarija
Oznaka	14
Naziv	Jednokrilna vrata
Sirina/Visina	100x215
Ukupno	1
Leva	1
Desna	



R 1/50

Okvir otvora, vrata i krila vrata rađeni su od aluminijumskih profila sliènih Alumil M9400 obrade kao i postojeća zid zavesa.



Vrata opremljena kvalitetnim okovom i bravom koja se moze zaključavati.

Ispuna vrata od furniranog MDF vrste i dizajna prema nameštaju kancelarije.

Prilikom ugradnje voditi racuna o vertikalnoj i horizontalnoj montaži štoka.

Mjere otvora provjeriti na objektu.

Tip bravarije	Unutrasnja bravarija
Oznaka	15
Naziv	Jednokrilna vrata
Sirina/Visina	80x215
Ukupno	5
Leva	2
Desna	3



R 1/50



Stokovi vrata izradjen od furniranog MDF. Krilo vrata duplosperovano i furnirano istim furnirom kao i stokovi. MKonstrukcija vrata od camove gradje. Krilo i stokovi lakirani bezbojnim mat lakom u 2 premaza.

Vrata opremljena kvalitetnim okovom i bravom. Vrata opemiti bravom za zakljucavanje kljucem dok na WC kabinama ugraditi leptir bravu tako da se zakljucava sa unutrasnje strane.

Prilikom ugradnje voditi racuna o vertikalnoj i horizontalnoj montaži štoka.

Mjere otvora provjeriti na objektu.

Tip bravarije	Unutrasnja bravarija
Oznaka	16
Naziv	Jednokrilna vrata
Sirina/Visina	70x215
Ukupno	2
Leva	2
Desna	



R 1/50



Stokovi vrata izradjen od furniranog MDF. Krilo vrata duplosperovano i furnirano istim furnirom kao i stokovi. MKonstrukcija vrata od camove gradje. Krilo i stokovi lakirani bezbojim mat lakom u 2 premaza.

Vrata opremljena kvalitetnim okovom i bravom. Vrata opemiti bravom za zakljucavanje kljucem dok na WC kabinama ugraditi leptir bravu tako da se zakljucava sa unutrasnje strane.

Prilikom ugradnje voditi racuna o vertikalnoj i horizontalnoj montaži štoka.

Mjere otvora provjeriti na objektu.

Tip bravarije	Unutrasnja bravarija
Oznaka	17
Naziv	Visedelno fixno nadsvetlo (prozor)
Sirina/Visina	100+(150)x245
Ukupno	
Leva	
Desna	



R 1/50

Okvir otvora izrađen od aluminijumskih profila sličnih Alumil M9400 obrade kao i postojeća zid zavesa. Zastakljenje izvesti bezbojnim Lami 5.5.1 staklom. Debljina definisana na osnovu akusticnih karakteristika potrebnih za ovu vrstu prostorija..
 Staklo na delovima prelepljeno folijom (peskareno "staklo") kako bi se sprecio direktni pogled unutar prostora.
 Prilikom ugradnje voditi racuna o vertikalnoj i horizontalnoj montaži
 Mjere otvora provjeriti na objektu.